

424 MHz 447 MHz 통합 안테나

Center 주파수를 435.5 MHz 에 두고 설계하여 424 MHz 와 447 MHz 대역을 모두 지원한다. 게인은 약 2 dBi 정도이며 VSWR 또한 약 1.5 이하를 지원한다. 국내 400 MHz ISM (특정 소출력) 대역을 통합 지원한다.

Model No. : RST435.5V-2



400 MHz Antenna, RST435.5V-2, 424 MHz 447 MHz 지원



 radiosystem

424 MHz 447 MHz 통합 안테나 RST435.5V-2



 radiosystem

RST435.5V-2, 424 MHz 447 MHz 지원



 radiosystem

RST435.5V-2, SMA male

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Frequency Range : 424 MHz ~ 447 MHz /435.5 MHz

Impedance : 50 Ohm

VSWR : <1.5 (435.5 MHz)

Gain : 2 dBi

Polarization : Vertical

Radiation : Omni

Maximum Power Input-watts : 20 W

MECHANICAL SPECIFICATIONS


Height : 196±2 mm

Termination : SMA-male

Radome Material : TPEE

Radome Color : Black

VSWR:



 radiosystem

400 MHz Antenna RST435.5V-2, VSWR