


Spezifikation für Freigabe / specification for release

Kunde / customer : _____
 Artikelnummer / part number : **7427143**
 Bezeichnung : **RINGKERN MIT GEHÄUSE - KLAPPBAR**
 description : **SPLIT FERRITE RING WITH HOUSING**



DATUM / DATE : 2007-01-08

A Mechanische Abmessungen / dimensions:




a	25,5 typ.	mm
b	19,5 typ.	mm
c	21 typ.	mm
A	16,3 ± 0,3	mm
B	8,2 ± 0,3	mm
C	16 ± 0,3	mm
D	8,15 ± 0,3	mm

B Elektrische Eigenschaften / electrical properties:

Eigenschaften / properties	Testbedingungen / test conditions		Wert / value	Einheit / unit	Tol.
Impedanz @ 1 Wg./ impedance @ 1 turn	25 MHz	Z	64	Ω	± 25%
Impedanz @ 1 Wg./ impedance @ 1 turn	100 MHz	Z	106	Ω	± 25%
Impedanz @ 2 Wg./ impedance @ 2 turn	25 MHz	Z	291	Ω	± 25%
Impedanz @ 2 Wg./ impedance @ 2 turn	100 MHz	Z	504	Ω	± 25%

C



D Prüfgeräte / test equipment:

HP 4191 B für/for Z und/and material
 16092A - Klemme / clamp
 AWG26 - Ø 0,5mm - Länge/length: 165 mm

E Testbedingungen / test conditions:

Luftfeuchtigkeit / humidity: 33%
 Umgebungstemperatur / temperature: + 20 °C

F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals:

Basismaterial / base material: 4 W 620
 Kunststoff / plastic material: PA 6
 UL-Zulassungen / UL-approval: UL94-V0 / E76261 (M)
 Farbe / colour: elektrograu / electronic grey

G Eigenschaften / general specifications:

Curietemperatur / curie temperature: + 150 °C
 Kabeldurchmesser / cable diameter [mm]: ≤ 8,0
 Lagertemperatur / storage temperature: -40 °C ~ + 85 °C
 Betriebstemp. / operating temperature: -25 °C ~ +105 °C

Freigabe erteilt / general release:	Kunde / customer		
		KSC	Update Tol. 07-01-08
		AF	Update 06-11-13
		SST	UL Update 05-03-16
		LF	RoHS update 04-10-11
		LF	Op. Temp 03-01-22
		JH	Neugestaltung 00-12-06
Geprüft / checked	Kontrolliert / approved	Name	Änderung / modification Datum / date

Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG

D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Strasse 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
<http://www.we-online.com>

Spezifikation für Freigabe / specification for release


Kunde / customer : _____
 Artikelnummer / part number : **7427143**
 Bezeichnung : **RINGKERN MIT GEHÄUSE - KLAPPBAR**
 description : **SPLIT FERRITE RING WITH HOUSING**



WÜRTH ELEKTRONIK

DATUM / DATE : 2007-01-08

H Impedanzverlauf / impedance curve:



A: 2 x durch Bohrung Ferrit / 2 x times through ferrite

B: 1 x durch Bohrung Ferrit / 1 x times through ferrite

Freigabe erteilt / general release:	Kunde / customer				
			KSC	Update Tol.	07-01-08
Datum / date	Unterschrift / signature		AF	Update	06-11-13
			SST	UL Update	05-03-16
	Würth Elektronik		LF	RoHS update	04-10-11
			LF	Op.Temp	03-01-22
			JH	Neugestaltung	00-12-06
			Name	Änderung / modification	Datum / date
Geprüft / checked	Kontrolliert / approved				

This electronic component has been designed and developed for usage in general electronic equipment. Before incorporating this component into any equipment where higher safety and reliability is especially required or if there is the possibility of direct damage or injury to human body, for example in the range of aerospace, aviation, nuclear control, submarine, transportation, (automotive control, train control, ship control), transportation signal, disaster prevention, medical, public information network etc, Würth Elektronik eiSos GmbH must be informed before the design-in stage. In addition, sufficient reliability evaluation checks for safety must be performed on every electronic component which is used in electrical circuits that require high safety and reliability functions or performance.

Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG

D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Strasse 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400

<http://www.we-online.com>